

Beantwoording technische vragen

Water Natuurlijk

Vraag 1

Welke (juridische) mogelijkheden zijn er om het urenverbod voor beregening van grasland tussen 11.00 en 17.00 uur, dat in juni en juli geldt, ook van toepassing te laten zijn op akkerbouwgewassen?

Zie beantwoording vraag Partij voor de Dieren A en B. We hebben die mogelijkheid maar dit heeft consequenties én zijn juridisch kwetsbaar te onderbouwen.

Vraag 2

In de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel staat dat diepere grondwaterlagen worden gereserveerd voor hoogwaardig gebruik. Over welke diepe grondwaterlagen gaat dit precies?

Waar gesproken wordt over diepere grondwaterlagen wordt verwezen naar verschillende *watervoerende pakketten*. Het *eerste watervoerende pakket* is grofweg tot 60 meter maar deze diepte verschilt geografisch. Dit komt doordat de ligging van de scheidende lagen en geologische breuklijnen ruimtelijk verspreid liggen. De slecht doorlatende lagen die over het algemeen de verschillende grondwaterlagen van elkaar scheiden, zijn per gebied verschillend van diepteligging en dikte. Daarnaast zijn er ook gebieden waar er openingen aanwezig zijn, dus er uitwisseling is tussen verschillende watervoerende lagen. Het waterschap voert daarom een gebiedsgericht beleid waarbij de regels voor bijvoorbeeld de diepte van onttrekken per gebied anders zijn.

Hoe verhoudt zich dit tot het verlenen van vergunningen voor het slaan van putten dieper dan 60 meter?

Het beleid beschermt diepere grondwaterlagen door middel van maximale boordiepte kaarten die gebruikt moeten worden bij de beoordeling van een vergunningaanvraag voor een onttrekkingsput. Een onttrekkingsput mag in principe niet dieper worden geboord dan de dieptes opgegeven op de kaarten. In de kaarten is de ruimtelijke variatie onder anderen door geologische variatie in de diepte terug te zien. In de kaarten wordt ook rekening gehouden met het uitgangspunt om zo ondiep mogelijk te onttrekken zodat diepere lagen voor hoogwaardige functies wordt gereserveerd. De maximale diepte voor kleine onttrekkingen, graslandberegening en dergelijke is ondieper daar waar de watervoerendheid van ondiepe grondlagen voldoende wordt geacht. Voor functies zoals brandblusvoorzieningen waarbij een grotere onttrekkingsmogelijkheid nodig wordt geacht is een diepere maximale boordiepte toegestaan: [Maximale boordiepte Keur 2015 / Waterschapsverordening](#).

Vraag 3

Klopt het dat schoon water dat van grote diepte wordt opgepompt, niet of nauwelijks terugkeert in het watervoerende pakket waaruit het is opgepompt?

Infiltratie start bovenop de bodem. Doordat de grondwaterlagen met elkaar in verbinding staan heeft iedere infiltratie invloed op het grondwater. Door scheidende lagen in de bodem (met veel hydraulische weerstand) stroomt water soms ook horizontaal weg in plaats van naar diepere grondwaterlagen. Het aanvullen van de diepere grondwaterpakketten is dus

een proces wat veel trager gaat. Het duurt dus veel langer om op diepere grondwaterlagen het effect van infiltratie terug te zien in de stijghoogtes.

Vraag 4

Een deel van het beregeningswater zijgt in. In hoeverre komen daardoor resten van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de ondergrond terecht, waardoor het water dat wél terugkeert 'bezoedeld' is?

De emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het grondwater door beregening is vergelijkbaar als het effect van regen.

Welk handhavingsinstrumentarium hebben we voor droogtemaatregelen en hoe vaak zetten we dit in, bijvoorbeeld uitgedrukt in het aantal overtredingen en opgelegde boetes?

We houden dagelijks toezicht en handhaven op naleving van het urenverbod op beregening vanuit grondwater voor grasland in de periode 1 juni tot 1 augustus en het beregenen met grondwater zonder vergunning. Evenzo geldt dit voor de afgekondigde onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater (zie tabel beantwoording vraag 1. PvdD).

Tot heden (14-8-2026) hebben we 18 overtredingen geconstateerd waar volgens de LHSO handhavend (proces-verbaal, doormelding aan NVWA en eventueel dwangsom) tegen opgetreden wordt. De aantallen controles en overtredingen worden via de gebruikelijke weg van bestuursrapportages met het bestuur gedeeld.